

ISUZU

CYH52 30噸

五十鈴皇牌重型貨車



合眾汽車有限公司
TRIANGLE MOTORS LTD.
大昌行集團成員

總辦事處：
九龍彌敦道771-775號栢宜中心十二樓 電話：2397 1818
陳列室：
九龍旺角彌蘭街402-406號東盛大廈地下 電話：2397 2323
新界元朗喜業街16號駿佳廣場地下2號舖 電話：2476 6276

HEAD OFFICE:
12th Floor, Union Park Centre, 771-775, Nathan Rd., Kln. Tel: 2397 1818
SHOWROOMS:
G/F., Tung Shing Building, 402-406 Portland Street, Mongkok, Kln. Tel: 2397 2323
G/F., 53-55 Kin Tak Street, Yuen Long, N.T. Hong Kong. Tel: 2476 6276

072011

www.isuzu.com.hk

以上規格如有更改，恕不另行通告
圖示之設備可能與實物稍異



ISUZU
EURO5
領先科技 綠色動力

新一代 環保5 CYH52

30噸五十鈴皇牌重型貨車

作為全球用家至堪信賴的商用車夥伴，五十鈴以提升產品的安全標準、經濟效益及環保表現為原則，數十年來一直不斷研發改良。今日，新一代環保5 6WG1E5RC CYH52 30噸五十鈴皇牌重型貨車，正式隆重登場。

駕駛室外型新穎奪目，富型格動感，車架剛性高，安全度有絕對保證；它按高效率流體動力設計，配合流線型車頭擾流器，大幅降低風阻；採用最新6WG1E5RC 24氣閥、VGS渦輪增壓油渣引擎，柴油氧化催化器(DOC)，加上EGR廢氣再循環裝置，有效減少排放，省油環保。

更安全、更慳油、更環保，以及更型格舒適的駕駛感受！新一代CYH52 30噸五十鈴皇牌重型貨車，絕對是與您同步向前的最佳拍檔，物流貨運的不二之選。



Performance 性能優越出色



400PS

400ps Turbo Intercooler

新一代CYH52採用先進五十鈴6WG1E5RC 24氣閥、OHC渦輪增壓油渣引擎，馬力輸出高達400匹，扭力最高可達190公斤-米。加上7前速超速檔鋁合金波箱，行車加倍順暢穩定。



VGS可變角度渦輪增壓系統 (Variable Geometric System)

因應引擎操作情況，以電子信號調校噴嘴葉片的角度，以控制進入燃燒室之空氣量，保持穩定引擎馬力輸出，並達至高度省油效果。


EGR廢氣再循環裝置 (Exhaust Gas Recirculation)

將廢氣和新鮮空氣混合輸至汽缸，有效降低最高燃燒溫度，以及減少有毒氣體排放，引擎更耐用，省油環保。



7前速超速檔鋁合金波箱

採用先進同步器，操作容易，入波暢順。



CRS電子控制高壓共軌噴注系統(Common Rail System)

全電子控制，燃油噴注時間更準確，有效減少燃油損耗。

駕車小貼士

請根據廠方建議選擇適當的機油，以確保渦輪增壓器正常運作。



駕車小貼士

當起動渦輪引擎時，切勿大力踏油門加速，應停定以怠速讓引擎預熱三分鐘，才開始行車。

設備完善 Equipments

舒適車廂及齊全配備

車廂內籠空間寬敞，視野開揚。頭部及足部空間特大，加上寬闊睡床，駕駛者及乘客均能乘坐舒適自在，長途旅程亦不覺疲勞。中央控制台採用一體化設計，所有開關按鈕都隨手可及，各方操控更簡易流暢，得心應手。



新一代五十鈴CYH52周邊設備同樣照顧週到，全方位為駕駛者及乘客帶來更舒適輕鬆的旅程。



MID電腦多功能顯示器

中央顯示屏採用MID電腦多功能顯示器，中央控制一目了然。



中央控制台

心思佈局，炭纖面板，多項功能觸手可及，操控方便靈活。



原廠冷氣



鐳射音響系統



特強車廂照明燈





電動車窗及中央門鎖




Safety

完備安全裝置

新一代五十鈴CYH52引入多項先進安全裝置，包括ABS防鎖制動系統，在煞車過程中準確控制車輛的運作，防止因輪胎鎖死而失控，在急煞車時仍能閃避障礙，避免事故發生。加上一系列革新安全配備，全面提升安全度，為駕駛者提供最周全的保障。



高剛性駕駛室
全面強化防撞表現，配合加強防鏽處理和特厚油漆，車架恆久耐用。



先進懸掛系統
除泥頭車系列外，均採用全新頭尾拖龍船葉片式彈簧懸掛系統，令行車更平穩。



APU風路處理器
提供完善監察系統及意外防護，確保制動系統安全可靠。



電動倒後鏡
左邊電動摺疊特大倒後鏡，方便日常操作。



3點式ELR緊急鎖定縮回安全帶
於撞擊瞬間發揮效用，將駕駛者拉靠座位，減低衝擊力。


駕駛席安全氣囊
緩衝衝擊力，有效保護駕駛者的頭部頸部及上半身。

H.S.A.制動系統
先進H.S.A. (Hill Start Aid) 制動系統，使車輛於斜坡起步時可自動鎖住車輛，駕駛者無需吊極力子，車輛也不會溜後，大大提高安全性，也令日常操作倍感輕鬆。




備有H.S.A.(Hill Start Aid)制動系統

沒有H.S.A.制動系統



車門防撞桿
車門內置防撞桿，能減輕從側面而來的撞擊，把對駕駛者及乘客造成的傷害降至最低。



避震駕駛室
氣墊式避震駕駛室，進一步降低駕駛者所受震盪，即使行駛顛簸路面亦穩定舒適。



Maintenance

耐用及保養




精鋼車陣
車陣以高拉力精鋼製造，
全面增強載重。



採用合成樹脂
駕駛室及輪罩上大幅採用合成樹脂，有效防止腐蝕現象。

可揭式駕駛室
電動揭屋仔裝置，方便檢查維修。

■ 採用合成樹脂製成的部份



鋁合金製造油缸及風缸
有效防止生鏽，確保持久耐用。

柴油氧化催化器
令排放更潔淨。

前置檢查裝置
前置檢查裝置的設計，令日常檢查程序，更簡單便利。

駕車小貼士

當車輛於高速道路行駛完畢後，於停車前，引擎以怠速至少運轉三分鐘，直至渦輪增壓器的引擎冷卻下來為止。