

ISUZU D-MAX ACCESSORIES



14 COBRA不鏽鋼U架
COBRA U bar



15 COBRA厚合金引擎保護板
COBRA Heavy Duty Alloy Made
Skid Plate




16 HELLA霧燈, COBRA燈碼
HELLA Fog Light, COBRA Light Bracket



17 COBRA不鏽鋼防滾架
COBRA Roll Bar



18 COBRA隔貨網
COBRA Back Window Wire Protector



19 Dakar越野專用泥擋
Dakar Rally Mud Flap

本頁配件為本地供應商提供。詳情可向合眾汽車有限公司營業部查詢。

圖示之設備可能與實物有異

www.isuzu.com.hk

合眾汽車有限公司
TRIANGLE MOTORS LTD.
大 昌 行 集 團 成 員

總辦事處：
九龍彌敦道771-775號栢宜中心十二樓 電話：2397 1818
陳列室：
九龍旺角砵蘭街402-406號東盛大樓地下 電話：2397 2323
新界元朗建德街53-55號地下 電話：2476 6276

HEAD OFFICE:
12th Floor, Union Park Centre, 771-775, Nathan Rd., Kin. Tel: 2397 1818
SHOWROOMS:
G/F., Tung Shing Building, 402-406 Portland Street, Mongkok, Kin. Tel: 2397 2323
G/F., 53-55 Kin Tak Street, Yuen Long, N.T. Hong Kong. Tel: 2476 6276

072013

ISUZU D-MAX ACCESSORIES

無論於城內或野外，五十鈴環保5 4x4/4x2 D-MAX就是魅力所在！剛勁線條勾勒出勇悍型態，先進的2.5公升Turbo環保柴油引擎，以低油耗迸發強勁馬力；特設寬敞車斗尾廂，實用性無可比擬；同時可選配以下配件，為您的座駕添上自主型格。



1 前泵把防護膠
Front Bumper Guard



2 車頂行李架
Roof Rail



3 行李廂
Canopy



7 車廂地毯
Carpet Floor Mats



8 車斗箱
D-Box



9 車斗防滑墊
Bed Liner Under Rail



4 門邊雨擋
Door Visors



5 頭凸防石擋
Engine Hood Protector



6 車側擾流組件
Skirt Set



10 腳踏
Side Step



11 四門及車輪保護套件
Fender Lip and Cladding Panels



12 後視裝置
Rear View Camera



13 泊車警示器
Parking Sensor

全面強效配備
Advanced Technologies



中央儲物箱 軟體控制手剎裝置 (只適用於自動型號) 先進儀錶板及顯示屏 簡約式設計空調系統 (只適用於自動型號) 五十鈴擁有環繞音響設備 電子定時防盜系統

性能優越出色
Performance



電子按鈕(手剎式)行駛 同步四驅轉換器 (只適用於TFS86型號) 6前速手動波箱 5前速自動波箱



流線形車身設計，既能減低風阻，令行車更穩定。

完備安全裝置
Safety



全新強化版車架及底盤，提供最佳穩定性。



前座雙安全氣囊，兩側車門及窗簾式安全氣囊 (只適用於5座位型號) 電子車身穩定控制系統(ESC) 車窗防夾裝置

ISUZU
D-MAX

剛勁型格 極致表現


無論於城內或野外，五十鈴環保5 4x4/4x2 D-MAX就是魅力所在！剛勁線條勾勒出勇悍型態，先進的2.5公升Turbo 環保柴油引擎，以低油耗迸發強勁馬力；特設寬敞車斗尾箱，實用性無可比擬；配合強化版車障、車門及安全氣囊的周全保障，每公里盡是快感演繹。野性型格、澎湃動感集於一身，五十鈴D-MAX，絕對是您生活上的最強拍檔。



163ps Turbo Intercooler
採用五十鈴4JK1E55-L Turbo Intercooler 環保5柴油引擎，馬力最高可達163匹。



Model	A	B	C	D	E	F	FOH	WB	ROH	L
TFR86JS-V	1510	1510	1685	1775	2338	1570	905	3095	1315	5315
TFR86JD-V	1510	1510	1690	1775	1496	1570	905	3095	1295	5295
TFS86JD-V	1570	1570	1785	1860	1480	1535	905	3095	1295	5295
TFS86JD-V-AT	1570	1570	1795	1860	1480	1535	905	3095	1295	5295



單位：毫米 Unit: mm



規格 Specifications

車款	TFR8J5Y-V	TFR8J5-V	TFR8J5-V	TFS8J5-V	TFS8J5-VAT
驅動系統	4x2		4x4		
總重量 (公斤)	2,900		3,000		
乘客量 (認可值)	2		5		
車身尺寸					
全長 (毫米)	5,045	5,315	5,295	5,305	5,308
全寬 (毫米)	1,700	1,775	1,690	1,785	1,795
全高 (毫米)	1,700	1,685	1,690	1,785	1,795
軸距 (毫米)	3,095		3,095		
引擎	4JK1ESS-L				
型號	直列四缸缸、雙頂凸輪軸、電子控制燃油共軌系統、雙重渦輪增壓器中置冷卻器、全自動電匯化柴油微粒濾清器(DPF)				
缸式	2,499				
最大馬力 (匹/轉)	163/3,600				
最大扭力 (公斤-米/轉)	40.8/1,400-2,000				
油缸容積 (公升)	69				
變速箱	ASIN 6 前手變				
型號	ASIN 6 前手變		ASIN 5-speed '4' 自動		
變速箱輸出	5.232 - 0.728		3.520 - 0.716		
尾牙齒輪比	3.071		3.727		
剎車	液壓控制、單踏板式				
剎車系統	動力輔助機械齒輪式				
前懸吊	獨立雙層扭梁彈簧				
後懸吊	半橢圓形合金鋼片彈簧				
制動系統	前後碟、後鼓、真空吸塵式				
手煞車	機械式手煞				
輔助制動	防鎖死剎車系統(ABS)電子制動力分配系統(EBD) 輔助制動系統(BA)、電子車輪穩定控制系統(ESC)				
輪胎	梯形車輪				
輪胎	215/70R15C	245/70R16	255/65R17		
標準配備	電子防抱死制動系統 防鎖死剎車系統 五前速 + 1-式自動變速 前後安全氣囊 前後車門及窗簾式安全氣囊 電子防鎖死剎車系統 電子制動輔助系統 防鎖死剎車三點式安全帶 鋁合金輪圈 定速巡航系統 電動調整可傾座椅 中央儲物箱 真皮座椅 門邊鎖扣保護 外鏡性溫冷氣系統 高級音響CD音響系統 可調節角度的車頭大燈 兒童安全鎖 真皮車套 動態穩定控制系統 電動窗簾 中央門鎖 遙控剎車				

以上規格如有更改，恕不另行通知。
此引擎符合歐盟第五期排放(EURO5)及香港噪音管制標準。

EXTERIOR COLORS



印刷品所示為近似顏色，可能與真實顏色略有差別。The colors shown are approximate and may differ slightly from the actual colors.

圖示之設備可能與實物有異
合眾汽車有限公司
TRIANGLE MOTORS LTD.
 大昌行集團成員

www.isuzu.com.hk

總辦事處：
九龍彌敦道771-775號裕宜中心十二樓 電話：2397 1818
 陳列室：
九龍旺角彌敦道402-406號東成大廈地下 電話：2397 2323
 新界元朗新田圍16號新田圍商場地下2號舖 電話：2476 6276
 新界元朗新田圍商場地下44RP 電話：2333 0151

HEAD OFFICE：
12th Floor, Union Park Centre, 771-775, Nathan Rd. Kln. Tel: 2397 1818
 Showroom：
GF, Tung Shing Building, 402-406 Portland Street, Mongkok, Kln. Tel: 2397 2323
 Shop No.2, GF., Denker Plaza, 16 H Yip Street, Yuen Long NT, Hong Kong. Tel: 2476 6276
 Lot 744RP, Tun Yu Road, San Tin, Yuen Long, N.T. Tel: 2333 0151



052015