

ISUZU D-MAX

SUV 多用途車



配備全面升級 Advanced Technologies

寬闊舒適豪華車廂空間，可供5人齊坐



儲物箱




軟盤控制音響裝置
(只適用於TFS87JE-VI/
TFS87JE-VI-AT/ TFS87JD-VI-AT/
TFS87JD-VI-AT-D等型號)



先進儀錶版及顯示屏



簡約式設計空調系統
(只適用於TFS87JD-VI-AT型號)



五十鈴獨有環迴音響設備



免鑰匙進入及啟動系統
(只適用於TFS87JD-VI-AT/
TFS87JD-VI-AT-D等型號)

性能卓越超群 Performance




電子按鈕(飛躍式)行駛
同步四驅轉換器
(只適用於TFS87型號)



6前速手動波箱





6前速自動波箱



流線形車身設計，既能減低風阻，令行車更穩定。

完善安全裝置 Safety



全新強化版車架及底盤，提供極佳穩定性。



前座雙安全氣囊，
兩側車門及天花安全氣囊
(只適用於雙排座型號)



駕駛席電動車窗帶防夾裝置



■ 採用全新五十鈴歐盟6型RZ4EE6S-L雙頂凸輪軸，可變活瓣渦輪增壓(VGS Turbo)連中置冷卻器引擎，最高馬力高達163匹。

MODEL	OAL	WB	FOH	ROH	IL	CA	OW	AW	BW	CW	IW	OH	HH	RH	IH
TFR87JS-VI	5,315	3,095	905	1,315	2,305	1,235	1,775	1,510	1,730	1,510	1,570	1,685	190	1,160	440
TFS87JE-VI	5,295	3,095	905	1,295	1,795	740	1,860	1,570	1,830	1,570	1,530	1,790	235	1,305	465
TFS87JE-VI-AT	5,295	3,095	905	1,295	1,795	740	1,860	1,570	1,830	1,570	1,530	1,790	235	1,305	465
TFR87JD-VI	5,295	3,095	905	1,295	1,485	430	1,775	1,510	1,730	1,510	1,530	1,690	190	1,185	465
TFS87JD-VI	5,295	3,095	905	1,295	1,485	430	1,860	1,570	1,820	1,570	1,530	1,785	225	1,295	465
TFS87JD-VI-AT	5,295	3,095	905	1,295	1,485	430	1,860	1,570	1,830	1,570	1,530	1,795	235	1,305	465
TFS87JD-VI-AT-D	5,295	3,095	905	1,295	1,485	430	1,860	1,570	1,830	1,570	1,530	1,795	235	1,305	465





ISUZU
D-MAX

越野拼勁 淋漓展現


163PS

征服野外，穿梭城內，全新五十鈴環保6型 D-MAX SUV 多用途車引發無限魄力！硬朗富肌肉感的車身線條，襯以全新鬼面罩和造型獨特的18寸鋁合金輪圈，更見凌厲霸氣；先進的1.9公升Turbo環保柴油引擎，能併發高達163匹的強勁馬力，同時致力降低油耗及排放；寬敞車斗尾箱，滿足載人載貨的不同需要，配上強化版車陣、車門及安全氣囊的保障，成就舒適暢快的駕駛感受。


1.TFR87JS-VI




1.TFS87JE-VI



2.TFS87JE-VI-AT




1.TFR87JD-VI



2.TFS87JD-VI

3.TFS87JD-VI-AT

4.TFS87JD-VI-AT-D




單位：毫米 Unit: mm

統
AT/
號)



ISUZU D-MAX



EXTERIOR COLORS



Splash White

Titanium Silver Met

Mineral Gray Met

Nautilus Blue Mica

Fjord Blue Metallic

Venetian Red Mica

Cosmic Black Mica

Tundra Green Mica

Obsidian Gary Mica

Ash Beige Met

印刷品所示為近似顏色，可能與真實顏色略有差別。 The colors shown are approximate and may differ slightly from the actual colors.

全新五十鈴環保6型D-MAX PICKUP 多用途車

型號 Model	TFR87JS-VI	TFS87JE-VI	TFS87JE-VI-AT	TFR87JD-VI	TFS87JD-VI	TFS87JD-VI-AT	TFS87JD-VI-AT-D
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型						
驅動系統 Driving System	4 x 2	4 x 4	4 x 4	4 x 2	4 x 4	4 x 4	4 x 4
總重量(公斤) G.V.W. (kg)	3,000	3,050	3,050	3,000	3,000	3,000	3,000
乘客量 (連司機) Seating Capacity	2	4	4	5	5	5	5
車身尺寸 Dimensions							
全長(毫米) Overall Length (mm)	5,315	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295
全闊(毫米) Overall Width (mm)	1,775	1,860	1,860	1,775	1,860	1,860	1,860
全高(毫米) Overall Height (mm)	1,885	1,790	1,790	1,690	1,785	1,795	1,795
輪距(毫米) Wheelbase (mm)	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095
引擎 Engine							
型號 Model	RZ4EE6S-L						
類別 Type	"直列四汽缸，雙頂凸輪軸，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器，廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)，稀油質氮氧化物捕集器+柴油微粒過濾網(LNT+DPD)" "In-line, 4 cylinders, DOHC, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Lean NOx Trap (LNT) +Diesel Particulate Diffuser (DPD)"						
汽缸容積 (毫升) Displacement (cc)	1,898						
最大馬力 (匹/轉) Max. Output (PS/rpm)	163 / 3,600						
最大扭矩 (公斤-米/轉) Max. Torque (kgm/rpm)	36.7 / 2,000-2,500						
油缸容積 (公升) Fuel Tank Capacity (litre)	76						
波箱 Transmission							
型號 Model	MVL-6N	MVL-6N	AWR6B45-II	MVL-6N	MVL-6N	AWR6B45-II	AWR6B45-II
類別 Type	6前1後手動波箱 6 Forward 1 Reverse, Manual Transmission	6前1後手動波箱 6 Forward 1 Reverse, Manual Transmission	6前1後全自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Automatic Transmission	6前1後手動波箱 6 Forward 1 Reverse, Manual Transmission	6前1後手動波箱 6 Forward 1 Reverse, Manual Transmission	6前1後全自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Automatic Transmission	6前1後全自動波箱 6 Forward 1 Reverse, Automatic Transmission
波段比 Gear Ratios	1-6 波:4.942-0.634	1-6 波:4.942-0.634	1-6 波:3.6-0.580	1-6 波:4.942-0.634	1-6 波:4.942-0.634	1-6 波:3.6-0.580	1-6 波:3.6-0.580
最終傳動比 Final Gear Ratio	3.909	4.3	4.3	3.909	4.3	4.3	4.3
離合器 Clutch							
類別 Type	單乾板式 dry single plate	單乾板式 dry single plate	扭力轉換器 Torque Converter	單乾板式 dry single plate	單乾板式 dry single plate	扭力轉換器 Torque Converter	扭力轉換器 Torque Converter
轉向系統 Steering							
類型 Type	動力輔助齒條齒輪式 Power assisted, rack & pinion type						
懸掛系統 Suspension							
前懸掛 Front	獨立搖臂配圓形彈簧，雙橫臂式懸架連扭力桿 Independent wishbone, coil spring, Double wishbone suspension with torsion bar						
後懸掛 Rear	半橢圓形合金鋼片彈簧，琵琶型半浮式 Semi-elliptical alloy steel leaf spring, Banjo, semi-floating type						
制動系統 Brake							
制動操作 Service	前碟、後鼓、真空液壓式 Front disc, Rear drum, Vacuum servo hydraulic						
停車手制 Parking	機械式手掣 Mechanical parking brake						
輔助制動 Auxiliary	防鎖死制動系統 (ABS)連電子制動力分佈系統 (EBD)，輔助制動系統 (BA)，電子車輛穩定控制系統 (ESC)，斜坡起動輔助系統 (HSA)，下坡輔助控制 (HDC) Anti-lock Brake System (ABS) with Electronic Braking Force Distribution (EBD), Brake Assist (BA), Electronic Stability Control (ESC), Hill-Start-Aid (HSA), Hill Descent Control (HDC)						
車陣 Frame							
類型 Type	盒式切面車陣 Box cross section type						
陣闊 (毫米) Width (mm)	1,120						
輪胎及車輪 Tire & Wheel							
車胎 Tire	215/70R15C	255/60R18	255/60R18	215/70R15C	245/70R16	255/60R18	255/60R18
車輪 Wheel	15 x 6.5 (6 螺絲)	18 x 7.0 (6 螺絲) 鋁合金輪圈	18 x 7.0 (6 螺絲) 鋁合金輪圈	15 x 6.5 (6 螺絲)	16 x 7.0 (6 螺絲)	18 x 7.0 (6 螺絲) 鋁合金輪圈	18 x 7.0 (6 螺絲) 鋁合金輪圈
標準裝備							
電子按鈕/兩段式行駛同步四驅轉換器 SHIFT ON THE FLY	X	O	O	X	O	O	O
六前速 +/- 式自動波 6 Speed Automatic with "M/L" Control	X	X	O	X	X	O	O
免鑰進入及啟動系統 Passive entry and start system	X	X	X	X	X	O	O
定速巡航系統 Auto Cruise	X	O	O	X	X	O	O
原廠恆溫冷氣系統 Factory Built Auto Air Conditioner	X	X	X	X	X	O	X
高級原廠鑄射音響系統連CCTV及USB Audio System with CCTV and USB	O	O	O	O	O	O	O
電子密碼防盜系統 Immobilizer	O	O	O	O	O	O	O
電動調校司機座椅 Power Controlled Driver Seat	X	X	X	X	X	O	X
左右電預創鏡連發熱線 Power Retractable & Heated Door Mirrors	X	O	O	X	X	O	O
軚盤控制音響裝置 Steering Switch	X	O	O	X	X	O	O
電動車窗 Power Window	O	O	O	O	O	O	O
中央門鎖 Central Door Lock	O	O	O	O	O	O	O
高置式停車警示燈 High Mount Stop Lamp	O	O	O	O	O	O	O
18" 鋁合金輪圈 18" Aluminium Wheel	X	O	O	X	X	O	O
門邊電鍍鏡附指彈燈 Chromed Outside Rear View Mirror with Side Turn Lamp	X	O	O	X	X	O	O
車頭大燈可調照射角度 Headlamp Leveling	O	O	O	O	O	O	O
電鍍角面罩，電鍍門把手 Chromed facelift and door handle	X	O	O	X	X	O	O
前座雙安全氣囊 Driver & Passenger Airbag	O	O	O	O	O	O	O
兩側車門及窗簾式安全氣囊 RRAB (Roof Rail Air Bag) + SAB (Side Air Bag)	X	O	O	O	O	O	O
前座預緊式安全帶，後排座椅安全帶 Front & Rear Seat Belt	O	O	O	O	O	O	O
後排中央座椅設頭枕 Head Rest for Rear Middle Seat	X	X	X	X	X	O	O
兒童安全鎖 Children Lock	X	X	X	O	O	O	O
皮製軚環 Leather Wrapped Steering Wheel	X	O	O	X	X	O	O
皮製座椅 Leather Seat	X	X	X	X	X	O	X
中央儲物箱 Central Console Box	O	O	O	O	O	O	O

圖示之設備可能與實物有異

www.isuzu.com.hk

合眾汽車有限公司
TRIANGLE MOTORS LTD.

大昌行集團成員

總辦事處：
九龍彌敦道771-775號禧栢中心十二樓 電話：2397 1818
陳列室：
九龍旺角砵蘭街402-406號東盛大廈地下 電話：2397 2323
新界元朗晉業街16號駿佳廣場地下2號舖 電話：2476 6276
新界元朗新田博裕路地段744RP 電話：2333 0151

HEAD OFFICE：
12th Floor, Union Park Centre, 771-775, Nathan Rd, Kln. Tel: 2397 1818
Showroom：
G/F Tung Shing Building, 402-406 Portland Street, Mongkok, Kln. Tel: 2397 2323
Shop No.2, G/F., Denker Plaza, 16 Hl Yip Street, Yuen Long, NT, Hong Kong. Tel: 2476 6276
Lot 744RP, Tun Yu Road, San Tin, Yuen Long, N.T. Tel: 2333 0151