

ISUZU

EX52
38噸/44噸
五十鈴皇牌拖頭



www.isuzu.com.hk



探索更多
Explore More

合衆汽車有限公司
TRIANGLE MOTORS LTD.
大昌行集團成員

總辦事處：
九龍圓洲角775-775號柏真中心十二樓 電話：2397 1818

據點
九龍紅磡彌敦道402-406號來連大厦地下2號鋪
新界元朗區朗屏16號朗屏廣場地下2號鋪
新界元朗新田徑祥路8號744RP

HEAD OFFICE:
12th Floor, Union Park Centre, 771-775, Nathan Rd., Kln
SHOWROOMS:

GF., Tung Shing Building, 402-406 Portland Street, Mongkok, Kln
Shop No.2, G/F., Denker Plaza, 18 Hip Yip Street, Yuen Long, N.T.
Lot 744RP, Tun Yu Road, San Tin, Yuen Long, N.T.

Tel: 2397 1818
Tel: 2397 2323
Tel: 2476 6276
Tel: 2333 0151

Tel: 2397 2323
Tel: 2476 6276
Tel: 2333 0151

ISUZU
EX52
38噸/44噸
五十鈴皇牌拖頭

ISUZU
Euro 6

新一代 環保6 EX52 38噸 / 44噸 五十鈴皇牌拖頭

E series

作為全球用家至堪信賴的商用車夥伴，五十鈴以提升產品的安全標準、經濟效益及環保表現為原則，數十年來一直不斷研發改良。今日，新一代環保6 EX52 38噸/44噸五十鈴皇牌拖頭，正式隆重登場。

駕駛室外型新穎奪目，富型格動感，車架剛性高，安全度有絕對保證；它按高效率流體動力設計，配合流線型車頭擾流器，大幅降低風阻；採用最新6WG1E6N 24氣閥、VGS渦輪增壓油渣引擎，加上EGR廢氣再循環裝置及柴油微粒過濾器(DPD)和選擇性催化還原(SCR)後排放處理系統，有效減少排放，省油環保。

更安全，更省油、更環保，以及更型格舒適的駕駛感受！新一代環保6 EX52 38噸/44噸五十鈴皇牌拖頭，絕對是與您同步向前的最佳拍檔，物流貨運的不二之選。

EURO6



性 能 優 越 出 色

Performance



新一代EX52採用先進
五十鈴6WG1E6N 24氣閥、VGS
渦輪增壓油冷引擎，馬力輸出高達
420匹，扭力最高可達190公斤·米。
加上7前速/16前速超速檔鋁合金
波箱，行車加倍順暢穩定。




EGR廢氣再循環裝置(Exhaust Gas Recirculation)

將廢氣和新鮮空氣混合輸至汽缸，有效降低最高燃燒溫度，以及減少有毒氣體排放，引擎更耐用，省油環保。




DPD柴油微粒過濾器(Diesel Particulate Defuser) + SCR選擇性催化還原系統(Selective Catalytic Reduction)

柴油微粒過濾器和選擇性催化還原系統令廢氣中的排放減至最低。



7前速超速檔鋁合金波箱

採用先進同步器，操作容易，入波順滑。



CRS電子控制高壓共軌噴注系統
(Common Rail System)

全電子控制，燃油噴注時間更準確，有效減少燃油損耗。



VGS可變角度渦輪增壓系統
(Variable Geometric System)

因應引擎操作情況，以電子信號調校噴嘴葉片的角度，以控制進入燃燒室之空氣量，保持穩定引擎馬力輸出，並達至高度省油效果。



駕車小貼士

建議使用BASF品牌之尿素。

設備完善 Equipment



舒適車廂及齊全配備

車廂內籠空間寬敞，視野開揚。頭部及足部空間特大，加上寬闊睡床，駕駛者及乘客均能乘坐舒適自在，長途旅程亦不覺疲勞。中央控制台採用一體化設計，所有開關按鈕都隨手可及，各方操控更簡易流暢，得心應手。

周邊設備完善

新一代五十鈴EX52周邊設備同樣照顧周到，全方位為駕駛者及乘客帶來更舒適輕鬆的旅程。



電動車窗及中央門鎖



特強車廂照明燈



中央控制台

心思佈局，多項功能觸手可及，操控方便靈活。



駕車小貼士

減少重複加速和減速的操作行駛，盡量保持均速能明顯地提高車輛油耗表現。



MID電腦多功能顯示器

中央顯示屏採用MID電腦多功能顯示器，中央控制一目瞭然。



原廠冷氣



高級鑑射音響


高級鑑射音響系統連多用途液晶體顯示屏、USB插頭及藍牙功能。

Safety

完備安全裝置



新一代五十鈴EX52車系配備ABS防鎖制動系統，在煞車過程中準確控制車輛的運作，防止因輪胎鎖死而失控，在急煞車時仍能避障礙，避免事故發生。加上一系列安全配備，全面提升安全度，為駕駛者提供最周全的保障。



駕車小貼士

建議使用BASF品牌之尿素。



駕駛席安全氣囊

緩衝擊力，有效保護駕駛者的頭部及上半身。



高剛性駕駛室

全面強化防撞表現，配合加強防撲處理和特厚油漆，車架恆久耐用。



三噴咀式水撥

三噴咀式水撥設計，無懼任何惡劣天氣，提供清晰視野，而且更換簡易。



電動倒後鏡

左邊電動摺疊特大倒後鏡，加上左右鏡均設有發熱線，更方便日常操作。



車門防撞桿

車門內置防撞桿，能減輕從側面而來的撞擊，把對駕駛者及乘客造成的傷害降至最低。



避震駕駛室

氣墊式避震駕駛室，進一步降低駕駛者所受震盪，即使行經顛簸路面亦穩定舒適。



先進懸掛系統

採用龍船葉片式彈簧懸掛系統，令行車更平穩。



特強頭燈及霧燈

特強頭燈及霧燈組合，大大增加照明範圍，令夜間視野更清晰。

耐用及保養 Maintenance

採用合成樹脂

駕駛室及輪罩上大樑採用合成樹脂，有效防止腐蝕現象。

■ 採用合成樹脂製成的部份



鋁合金油缸風缸

400升油缸，以鋁合金製造，有效防止生鏽，確保持久耐用。



可揭式駕駛室

電動揭屋仔裝置，方便檢查維修。



前置檢查裝置

前置檢查裝置的設計，令日常檢查程序，更簡單便利。



黑車小貼士

風缸每日放水，可保持壓縮空氣更乾爽，使剎車系統更可靠。